

Relatorio de vencedores

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
AAZ SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	17238455000142	15	HOMOLOGADO	15	CADEIRA DE RODAS ADULTO, CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; COMPACTA, DE FÁCIL TRANSPORTE; BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; RODAS MACIÇAS ESTOFAMENTO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL; ENCOSTO REBATÍVEL (NÃO É RECLINÁVEL); APOIOS DE BRAÇOS REBATÍVEIS E ACOLCHOADOS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEIS, REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA , ALMOFADA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E COM CAPA DE NYLON; CINTO ABDOMINAL PARA SEGURANÇA; RAIOS EM AÇO INOX REFORÇADO E AROS EM AÇO CARBONO; PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA; POSSUI AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDA; TIRAS DE PANTURRILHA; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS; POSSIBILIDADE DE COLOCAR APOIO DE PANTURRILHA RECLINÁVEL/AJUSTÁVEL	un	SUPERMEDY	S100	1,0000	1039,9900	1039,990000000
AAZ SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	17238455000142	46	HOMOLOGADO	46	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA. APARELHO DE ULTRASSOM MICROCONTROLADO, FREQUÊNCIA DE EMISSÃO: FREQUÊNCIAS DE 1,0 MHZ (PARA LESÕES PROFUNDAS, ATÉ 5 CM) E 3,0 MHZ (PARA LESÕES SUPERFICIAIS, ATÉ 2 CM), COMUTÁVEIS NO MESMO EQUIPAMENTO. POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: MÍNIMO DE 21 W. DENSIDADE DE POTÊNCIA (INTENSIDADE): AJUSTÁVEL, COM PICO MÍNIMO DE 1,2 W/CM. DISPLAY/INTERFACE. TEMPORIZADOR: TEMPORIZADOR ELETRÔNICO REGRESSIVO AJUSTÁVEL, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO PROGRAMADO (FAIXA DE AJUSTE DE 1 A 60 MINUTOS, OU SUPERIOR). 01 (UM) CABEÇOTE APLICADOR (TRANSDUTOR) DE	un	IBRAMED	SONOPULSE III	1,0000	1350,0000	1350,000000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37885137000180	3	HOMOLOGADO	3	ULTRASSOM. (UM) FRASCO DE GEL PARA ULTRASSOM (QUANTIDADE A SER ESPECIFICADA CONFORME NECESSIDADE). (UM) CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.(UM) MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.						
					APARELHO DE RX-ODONTOLÓGICO. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E TAMBÉM É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS; COLUNAS PINTADAS 250 GRAUS CELSIUS; OPÇÃO DE BASE PARA MONTAGEM NA PAREDE CONSTRUÍDA EM AÇO; PINTADA E RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM; DIRECIONADOR CILÍNDRICO; ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL; DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M; CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES.	un	ION PRO-X / STANDARD	ION PRO-X / STANDARD	1,0000	7900,0000	7900,00000000
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37885137000180	25	HOMOLOGADO	25	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) COM BATERIA RECARREGÁVEL. PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, COM CAPACIDADE DE OPERAR EM MODO AUTOMÁTICO E, PREFERENCIALMENTE, MODO MANUAL (MODO MÉDICO). BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. TEMPO RÁPIDO DE CARGA, TÍPICAMENTE INFERIOR A 10 SEGUNDOS PARA A ENERGIA MÁXIMA. IPO DE BATERIA: BATERIA DE ÍON DE LÍTIO (LI-ION) RECARREGÁVEL OU SIMILAR DE ALTA CAPACIDADE, ESPECIFICADA PARA USO	un	EMERGO / Amoul i5	EMERGO / Amoul i5	1,0000	5000,0000	5000,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	Vi. Unit.	Vi. Total
					MÉDICO. CAPACIDADE DA BATERIA: MÍNIMO DE 100 A 200 CHOQUES NA ENERGIA MÁXIMA (EX: 200 JOULES) OU, ALTERNATIVAMENTE, UM MÍNIMO DE 4 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO COM UMA CARGA COMPLETA. CARREGADOR: CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL (EX: 90-240 VAC, 50/60 HZ), QUE PERMITA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE A RECARGA. INDICADORES DE CARGA: INDICADOR VISUAL E SONORO DE NÍVEL DE BATERIA, INCLUINDO AVISO DE BATERIA FRACA. DESIGN COMPACTO E LEVE (PESO MÁXIMO DE 3 KG, INCLUINDO BATERIA...DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) COM BATERIA RECARREGÁVEL. PORTÁTIL, MICROPROCESSADO, COM CAPACIDADE DE OPERAR EM MODO AUTOMÁTICO E, PREFERENCIALMENTE, MODO MANUAL (MODO MÉDICO). BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMPEDÂNCIA DO PACIENTE. TEMPO RÁPIDO DE CARGA, TIPICAMENTE INFERIOR A 10 SEGUNDOS PARA A ENERGIA MÁXIMA. IPO DE BATERIA: BATERIA DE ÍON DE LÍTIO (LI-ION) RECARREGÁVEL OU SIMILAR DE ALTA CAPACIDADE, ESPECIFICADA PARA USO MÉDICO. CAPACIDADE DA BATERIA: MÍNIMO DE 100 A 200 CHOQUES NA ENERGIA MÁXIMA (EX: 200 JOULES) OU, ALTERNATIVAMENTE, UM MÍNIMO DE 4 HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUO COM UMA CARGA COMPLETA. CARREGADOR: CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL (EX: 90-240 VAC, 50/60 HZ), QUE PERMITA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE A RECARGA. INDICADORES DE CARGA: INDICADOR						

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					VISUAL E SONORO DE NÍVEL DE BATERIA, INCLUINDO AVISO DE BATERIA FRACA. DESIGN COMPACTO E LEVE (PESO MÁXIMO DE 3 KG, INCLUINDO BATERIA E ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE). DISPLAY/ TELA: TELA LCD COLORIDA OU MONOCROMÁTICA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO DO ECG, FREQUÊNCIA CARDÍACA, INSTRUÇÕES DE USO E MENSAGENS DE ALERTA.						
AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	58149730000139	23	HOMOLOGADO	23	COMPUTADOR (DESTOP BÁSICO). PROCESSADOR (CPU): MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS FÍSICOS. QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO ATUAL. MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 08 GB (OITO GIGABYTES), PREFERENCIALMENTE EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA PARA MELHOR DESEMPENHO (DUAL-CHANNEL), DO TIPO DDR4 OU DDR5 COM FREQUÊNCIA DE 3000 MHZ OU SUPERIOR. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 01 (UM) DISCO RÍGIDO (HD) DE NO MÍNIMO 1 TB (TERABYTE) OU, PREFERENCIALMENTE, UMA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MÍNIMO 240 GB OU 256 GB, COM INTERFACE PCIE NVME M.2 PARA MAIOR VELOCIDADE. ÁUDIO E REDE: ÁUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINIÇÃO (MÍNIMO 5.1 CANAIS) E INTERFACE DE REDE ETHERNET GIGABIT (10/100/1000 MBPS). UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 01 (UM) DISCO RÍGIDO (HD) DE NO MÍNIMO 1 TB (TERABYTE) OU, PREFERENCIALMENTE, UMA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MÍNIMO 240 GB OU 256 GB, COM INTERFACE PCIE NVME M.2 PARA MAIOR VELOCIDADE. FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM.COMPUTADOR (DESTOP BÁSICO). PROCESSADOR (CPU): MÍNIMO DE 04 NÚCLEOS FÍSICOS. QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO ATUAL. MEMÓRIA RAM:	un	POWER BRAZILPC FLEX	POWER BRAZILPC FLEX	13,0000	1335,0000	17355,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total		
					MÍNIMO DE 08 GB (OITO GIGABYTES), PREFERENCIALMENTE EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA PARA MELHOR DESEMPENHO (DUAL-CHANNEL), DO TIPO DDR4 OU DDR5 COM FREQUÊNCIA DE 3000 MHZ OU SUPERIOR. UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 01 (UM) DISCO RÍGIDO (HD) DE NO MÍNIMO 1 TB (TERABYTE) OU, PREFERENCIALMENTE, UMA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MÍNIMO 240 GB OU 256 GB, COM INTERFACE PCIE NVME M.2 PARA MAIOR VELOCIDADE. ÁUDIO E REDE: ÁUDIO INTEGRADO DE ALTA DEFINIÇÃO (MÍNIMO 5.1 CANAIS) E INTERFACE DE REDE ETHERNET GIGABIT (10/100/1000 MBPS). UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: 01 (UM) DISCO RÍGIDO (HD) DE NO MÍNIMO 1 TB (TERABYTE) OU, PREFERENCIALMENTE, UMA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MÍNIMO 240 GB OU 256 GB, COM INTERFACE PCIE NVME M.2 PARA MAIOR VELOCIDADE. FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO								
BALESTRIN & RIL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49238875000115	42	HOMOLOGADO	42	PRANCHA DE POLIETILENO CAPA AZUL/ VERDE/VERMELHA + IMOBILIZADOR DE CABEÇA. 01 PRANCHA DE POLIETILENO AMARELA OU VERMELHA; - 01 CONJUNTO DE CINTOS COM 3 PEÇAS; - 01 CAPA PARA KIT CIPA AZUL/VERDE/VERMELHA; - 01 JOGO DE TALA ARAMADA EVA 4 PEÇAS; - 01 JOGO DE COLAR CERVICAL RESGATE P / M / G - 01 MANTA ALUMINIZADA - 04	un	ORTOFEX	RESGATE SP	1,0000	839,0000	839,00000000		

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL - 03 ATADURA DE CREPE 10CM - 03 ATADURA DE CREPE 15CM - 01 ESPARADRAPO - 01 MÁSCARA DE RCP DESCARTÁVEL - 01 TESOURA MULTIUSO PONTA ROMBA - 01 ÓCULOS - 01 IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO. DIMENSIONADA PARA SUPORTAR VÍTIMAS COM PESO ATÉ 180 KG, POSSIBILITA O RESGATE NAS ÁGUAS OU EM ALTURAS.						
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	29312896000126	1	HOMOLOGADO	1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, BIVOLT COMPATÍVEL COM REDES ELÉTRICAS DE 127V E 220V, ADAPTANDO-SE AUTOMATICAMENTE À VOLTAGEM, PROJETADO PARA USO EXCLUSIVO COM CÁPSULAS DE AMÁLGAMA PRÉ-DOSADAS E SELADA. PAINEL DIGITAL PARA CONFIGURAÇÃO E VISUALIZAÇÃO PRECISAS DO TEMPO DE TRITURAÇÃO, COM CONTROLE PRECISO DE TEMPO E VELOCIDADE. DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO DE DESLIGAMENTO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	un	DENTEMED	DENTMIX	1,0000	479,9900	479,99000000
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	29312896000126	8	HOMOLOGADO	8	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, CAPACIDADE: ATÉ 72 LITROS. BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: EM AÇO INOX. DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO: AUTOMÁTICA (LENTA) OU MANUAL ATRAVÉS DO BOTÃO FRONTAL (RÁPIDA). FECHO DA PORTA: MECANISMO DE DUPLO ESTÁGIO QUE, AO ATINGIR PRESSÃO, IMPEDE DE ABRIR O EQUIPAMENTO DURANTE O FUNCIONAMENTO. ESSA CARACTERÍSTICA CONTRIBUI PARA A AGILIDADE DO PROCESSO DE FECHAMENTO. PAINEL: VISOR DIGITAL COM INDICAÇÃO DE VALORES RELATIVOS AO FUNCIONAMENTO DA AUTOCLAVE. ESTRUTURA: GABINETE E PORTA CONSTRUÍDOS EM AÇO CARBONO RESISTENTE E ROBUSTO. - ADEQUADA	un	DENTEMED	AUTOPRIME21	1,0000	3509,8900	3509,89000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					PARA GARANTIR ELIMINAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS, SPORES E VÍRUS, CONFORME PADRÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.						
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	29312896000126	16	HOMOLOGADO	16	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MOVIMENTOS: ELÉTRICOS, AUTOMÁTICOS E SUAVES, ACIONADOS POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO, COM MOVIMENTOS SINCRONIZADOS DE SUBIDA/DESCIDA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. CAPACIDADE: SUPORTE DE CARGA MÁXIMA RECOMENDÁVEL DE, NO MÍNIMO, 200 KG. ESTOFAMENTO: ERGONÔMICO, CONFORTÁVEL, DE MATERIAL RESISTENTE, SEM COSTURAS (PARA FACILITAR A ASSEPSIA), COM REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. NO MÍNIMO TRÊS TERMINAIS PARA PEÇAS DE MÃO, INCLUINDO: 01 TERMINAL COM MANGUEIRA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (COM CONTROLE DE ÁGUA/AR). 01 TERMINAL COM MANGUEIRA PARA MICROMOTOR E PEÇA RETA/CONTRA-ÂNGULO (BAIXA ROTAÇÃO). 01 SERINGA TRÍPLICE (DISPENSA ÁGUA, AR OU SPRAY, ESTERILIZÁVEL). BANDEJA: AUXILIAR PARA ACOMODAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS DURANTE O PROCEDIMENTO. MÓDULO DO ASSISTENTE/ÁGUA: CUSPIDEIRA, SUGADORES, RESERVATÓRIO DE ÁGUA. REFLETOR ODONTOLÓGICO: FONTE DE LUZ: TECNOLOGIA LED , MOVIMENTAÇÃO: BRAÇO ARTICULÁVEL PARA DIRECIONAMENTO DO FOCO DE	un	DENTEMED	PRIME ONE FLEX +ACESSORIOS E OPCIONAIS INCLUSOS	1,0000	14772,9900	14772,990000000
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	29312896000126	22	HOMOLOGADO	22	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO PARA GARANTIR A PUREZA DO AR E EVITAR CONTAMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E PACIENTES. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: ATÉ 39 LITROS. POTÊNCIA DO MOTOR: 1 A 1,5 HP (HORSE POWER). CONSUMO/	un	DENTEMED	PRIME AIR 40	1,0000	1849,9900	1849,990000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					DESLOCAMENTO DE AR TEÓRICO: 6 A 7 PÉS CÚBICOS POR MINUTO (PCM) (APROXIMADAMENTE 170 A 200 LITROS/ MINUTO). TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (COM CHAVE SELETORA OU AUTOMÁTICO) OU EM TENSÃO ESPECÍFICA (110V/220V), MONOFÁSICO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (COM CHAVE SELETORA OU AUTOMÁTICO) OU EM TENSÃO ESPECÍFICA (110V/220V), MONOFÁSICO. PROTEÇÃO: POSSUI PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR E, EM ALGUNS MODELOS, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA COM MANÔMETRO						
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	29312896000126	43	HOMOLOGADO	43	REFLETOR ODONTOLOGICO. FOCO DE LUZ RETANGULAR. CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. LEVE, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PERMITE AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA – POSSIBILITA ISOLAMENTO EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. POSSIBILITA A ESCOLHA DA POSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE, PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA AEROSSÓIS SENSOR 3 LEDS SISTEMA ÓPTICO COM 3 LEDS.	un	DENTEMED	CX249-23	1,0000	2050,0000	2050,00000000
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24864422000173	27	HOMOLOGADO	27	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA LCD COLORIDO E BATERIA RECARREGÁVEL. TELA DE LCD COLORIDO COM LUZ DE FUNDO (BACKLIGHT) PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; VÁRIOS MODOS DE VISUALIZAÇÃO COM CURVA DE FHR E PARÂMETROS; TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; MODELO DE MESA, DESIGN COMPACTO E FÁCIL OPERAÇÃO; ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE; - DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR;	un	VCOMIN	FD310	2,0000	649,9900	1299,98000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					ENTRADAS: FONE DE OUVIDO, USB, CARREGADOR DE BATERIA E CONEXÃO DO TRANSDUTOR; O SINAL DO SOM FETAL PODE SER TRANSFERIDO PARA O COMPUTADOR E GRAVADO POR UM GRAVADOR DE SOM; BOTÃO LIGA/ DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO; LIMITES DE ALARMES E PARÂMETROS AJUSTÁVEIS E CONFIGURÁVEIS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; AUTONOMIA DA BATERIA POR 4 HORAS E INDICADOR DE CARGA;; FAIXA DE MEDIÇÃO: 50-240 BPM E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 2.0 MHZ + OU - 10%; FONE DE OUVIDO, GEL E ESTOJO DE TRANSPORTE SÃO ITENS OPCIONAIS.						
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24864422000173	44	HOMOLOGADO	44	SELADORA DE PEDAL PARA ESTERILIZAÇÃO 40CM, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ESTRUTURA E MATERIAIS: ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO INOX 304 OU 316, GARANTINDO RESISTÊNCIA À CORROSÃO, FACILIDADE DE LIMPEZA E COMPATIBILIDADE COM NORMAS DE HIGIENE. - PEÇAS DE CONTATO, LIVRES DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. - *CONTROLE E AUTOMAÇÃO:* - PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA, TEMPO DE VEDAÇÃO E STATUS OPERACIONAL. - TIMER DE OPERAÇÃO AJUSTÁVEL PARA PERÍODOS DE VEDAÇÃO QUE VARIAM DE 1 A 10 SEGUNDOS, CONFORME O VOLUME E TIPO DE EMBALAGEM. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO PARA INDICAR FINALIZAÇÃO, FALHA OU NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. - *OPERAÇÃO POR PEDAL: PEDAL DE ACIONAMENTO COLOCADO EM POSIÇÃO ERGONÔMICA CAPACIDADE PARA SELAR DE UMA A MÚLTIPLAS EMBALAGENS SIMULTANEAMENTE, COM	un	ISMAC	40CM	1,0000	1459,9900	1459,99000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	10542335000195	4	HOMOLOGADO	4	ÁREA DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 300MM A 600MM DE LARGURA DE SELAGEM.	un	AMAPÁ	AMAPÁ	2,0000	785,0000	1570,000000000
					ARMÁRIO ALTO, DUAS PORTAS ALTURA: 180 CM X LARGURA: 80 CM. CHAPA DE AÇO CARBONO METAL, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGENS E PINTURA EPÓXI-PÓ, GARANTINDO DURABILIDADE E FACILIDADE DE HIGIENIZAÇÃO. DOTADO DE SISTEMA DE FECHADURA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ITENS ARMAZENADOS. ACABAMENTO: SUPERFÍCIES LISAS, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, RESISTENTES A PRODUTOS SANEANTES DE USO HOSPITALAR, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E RDC PERTINENTES.						
					ARQUIVO DE AÇO, VERTICAL COM 4 GAVETAS. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS, QUE PERMITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, ATENDENDO AOS PADRÕES DE ASSEPSIA HOSPITALAR. GAVETAS: POSSUIR CORREDIÇAS TELESCÓPICAS OU METÁLICAS DE DESLIZAMENTO SUAVE, QUE PERMITAM A ABERTURA TOTAL DA GAVETA COM SEGURANÇA, SUPORTANDO A CARGA ESPECIFICADA. PORTAS: COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS E ABERTURA ADEQUADA, OU PORTAS DE CORRER COM TRILHOS SUAVES. ROLAMENTO 1,35 X 0,47 X 0,50						
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	10542335000195	6	HOMOLOGADO	6	ARQUIVO DE AÇO, VERTICAL COM 4 GAVETAS. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO. ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS, QUE PERMITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, ATENDENDO AOS PADRÕES DE ASSEPSIA HOSPITALAR. GAVETAS: POSSUIR CORREDIÇAS TELESCÓPICAS OU METÁLICAS DE DESLIZAMENTO SUAVE, QUE PERMITAM A ABERTURA TOTAL DA GAVETA COM SEGURANÇA, SUPORTANDO A CARGA ESPECIFICADA. PORTAS: COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS E ABERTURA ADEQUADA, OU PORTAS DE CORRER COM TRILHOS SUAVES. ROLAMENTO 1,35 X 0,47 X 0,50	un	FATTO	FATTO	2,0000	775,0000	1550,000000000
CAPIXABA SAUDE SERRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61561649000176	17	HOMOLOGADO	17	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO. VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM ÓTIMA TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ. BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE, PROPORCIONANDO TOTAL ADERÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO, FACILITANDO O	un	ESSENCE DENTAL	S/ILUM.	2,0000	306,0000	612,000000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					MANUSEIO. PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR. PESO LÍQUIDO: 800 G. PESO BRUTO: 1,130 G. DIMENSÕES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA).						
CIMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	55750151000159	41	HOMOLOGADO	41	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE. DESIGN: ERGONÔMICO, COM DIMENSÕES QUE OTIMIZEM O ESPAÇO SEM COMPROMETER O CONFORTO, E COM MOBILIDADE RODÍZIOS COM TRAVA OU PÉS FIXOS. REVESTIMENTO: EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LISO, SEM COSTURAS. ANTIMICROBIANO E DE FÁCIL LIMPEZA, COMO COURVIN OU COURO ECOLÓGICO, RESISTENTE A RESPINGOS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR. POSIÇÕES: CAPACIDADE DE RECLINAR EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES, VARIANDO DE UMA POSIÇÃO SENTADA (APROXIMADAMENTE 90°) CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTE DE PESO ADEQUADO PARA O PÚBLICO ADULTO, GERALMENTE ESPECIFICADO PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 150 KG A 200 KG,	un	CIMED EQUIP HOSPITALAR	CEH1161	1,0000	605,0000	605,00000000
COMERCIAL MONTEVERDE LTDA	42098167000187	36	HOMOLOGADO	36	MESA PARA CONSULTÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL E CINZA, MESA ALTURA: 75CM, LARGURA: 120CM, PROFUNDIDADE: 60CM TAMPO: MDP. GAVETEIRO ALTURA: 21CM, LARGURA: 36,2CM PROFUNDIDADE: 39,5CM, TAMPO: MDP, ACABAMENTO: FITA DE BORDA PV	un	PANDIN	PANDIN	1,0000	420,0000	420,00000000
D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI – ME	07994516000148	5	HOMOLOGADO	5	ARMÁRIO VITRINE (OU ARMÁRIO PARA MEDICAMENTOS). USO HOSPITALAR, AMBULATORIAL. MATERIAL DE ESTRUTURA: CHAPA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI), NA COR BRANCA (PADRÃO). MATERIAL DAS PORTAS: VIDRO INCOLOR, TEMPERADO OU COMUM (MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA),	un	HOSPITALARE	HSP1010 - RMS: NÃO REGULADO	1,0000	771,9900	771,99000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					COM SISTEMA DE VEDAÇÃO, DUAS PORTAS: ALTURA: 1,65M A 1,75M; LARGURA: 0,65M A 0,90M; PROFUNDIDADE: 0,40M A 0,45M. PÉS/BASE: PÉS EM TUBO QUADRADO OU REDONDO, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU SAPATAS NIVELADORAS, PARA EVITAR DANOS AO PISO E PERMITIR A LIMPEZA ADEQUADA DO LOCAL						
DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	18861730000142	32	HOMOLOGADO	32	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER OU LED. PADRÃO DE COR: MONOCROMÁTICO. FUNÇÕES: IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA E ENVIA/RECEBE FAX. MEMÓRIA:128 MB, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 600X600 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO:1200X1200 DPI, RESOLUÇÃO DE CÓPIA: 600X600 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 30 PAGINAS POR MINUTOS, CAPACIDADE DA BANDEJA:150 PAGINAS, CICLO MENSAL:30.000 PAGINAS. FAX: OPCIONAL, COM VELOCIDADE DE 33.6 KPPS. NTERFACES: USB, REDE ETHERNET (10/100) E WI-FI (802.11B/G/N). FUNÇÃO DUPLEX: IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO. DISPONIBILIDADE: EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE.	un	Pantum	M6700	2,0000	1450,0000	2900,00000000
DISTRIBUTION CENTER CJP LTDA	43775047000130	37	HOMOLOGADO	37	MESA PARA IMPRESSORA COM DIMENSÕES DE 60X40 CM. ALTURA REGULÁVEL DE 60 A 90 CM PARA CONFORTO. ESTRUTURA DE FERRO RESISTENTE, GARANTINDO DURABILIDADE. DESIGN COM DUAS CAMADAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO. RODÍZIOS COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA FÁCIL MOBILIDADE.	un	propria	propri	6,0000	192,0000	1152,00000000
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38408899000159	39	HOMOLOGADO	39	OFTALMOSCÓPIO METAL CROMADO, COMBINAÇÃO DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E CORROSÃO, GARANTINDO DURABILIDADE. ERGONÔMICO, COM	un	DOCTOR DEVICES	BR400.103	2,0000	590,0000	1180,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. LÂMPADA LED DE ALTA INTENSIDADE LUMINOSA E DURABILIDADE (MÍNIMO DE 50.000 HORAS) OU LÂMPADA XÊNON HALÓGENA DE 2.5V OU 3.5V (ESPECIFICAR A VOLTAGEM DESEJADA). MÍNIMO DE 5 (CINCO) ABERTURAS, INCLUINDO CÍRCULO GRANDE, CÍRCULO PEQUENO, SEMICÍRCULO, ESTRELA DE FIXAÇÃO E FENDA. FILTROS: INCLUSÃO DE FILTRO LIVRE DE VERMELHO (VERDE) E, OPCIONALMENTE, FILTRO AZUL COBALTO (PAR EXAMES COM FLUORESCÉINA). 01 (UM) OFTALMOSCÓPIO (CABEÇA E CABO, SE SEPARADOS). 01 (UM) ESTOJO RÍGIDO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SEGURO.						
HM INFORMATICA LTDA	34240500000112	18	HOMOLOGADO	18	CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL. CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ. BALDE 30 LITROS – 2 ÁGUAS, CABO ALUMÍNIO – 1,40 M. REFIL COM CINTA – 320G LACA SINALIZADORA PISO MOLHADO. A ESTRUTURA COMO POLIPROPILENO (PP) INJETADO, COM SUPERFÍCIES LISAS, IMPERMEÁVEIS E RESISTENTES À CORROSÃO PARA PERMITIR LIMPEZA E DESINFECÇÃO ADEQUADAS.	un	BRALIMPIA	KIT3	1,0000	1379,9900	1379,99000000
HM INFORMATICA LTDA	34240500000112	33	HOMOLOGADO	33	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS SENDO UMA COM CHAVE, MODELO: 150X060 PÉS EM AÇO, DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: ALTURA: 75 CM, LARGURA: 150 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, PESO: 23 KG. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP.	un	UBAENSE	SEC	6,0000	484,9900	2909,94000000
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54322844000188	26	HOMOLOGADO	26	DESTILADOR DE ÁGUA 4 LITROS. PROJETADO PARA PRODUZIR ÁGUA PURA DE FORMA PRÁTICA, RÁPIDA E SEGURA, REMOVENDO IMPUREZAS, MINERAIS, BACTÉRIAS E OUTROS CONTAMINANTES, GARANTINDO QUALIDADE E EFICIÊNCIA EM SUAS OPERAÇÕES DIÁRIAS. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 3,8 LITROS	un	ALT	AQUA	2,0000	506,2300	1012,46000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					DE ÁGUA DESTILADA. DESIGN COMPACTO E MODERNO, FÁCIL DE USAR E INSTALAR. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA MAIOR SEGURANÇA. PROCESSO DE DESTILAÇÃO EFICIENTE, SILENCIOSO E RÁPIDO. CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. IDEAL PARA USO EM AUTOCLAVES, ENXÁGUE DE INSTRUMENTOS E OUTRAS APLICAÇÕES. NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, É PRÁTICO E ECONÔMICO, PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA: 3,8 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 6 A 8 HORAS (PARA DESTILAR 3,8 LITROS DE ÁGUA). PESO: 4 KG. 127V OU 220V)						
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54322844000188	30	HOMOLOGADO	30	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA SEM FIO LED DISPLAY DIGITAL: PERMITE UMA VISUALIZAÇÃO CLARA E FÁCIL DAS CONFIGURAÇÕES BIVOLT AUTOMÁTICO 100V-240V: ADAPTÁVEL A DIFERENTES TENSÕES ELÉTRICAS. LENTE DA PONTEIRA SUBSTITUÍVEL: FACILITA A MANUTENÇÃO E A HIGIENE DO APARELHO. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA: PERMITE CONFIGURAR O APARELHO DIRETAMENTE NA PONTEIRA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO: PROPORCIONA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. PONTEIRA REMOVÍVEL E COM GIRO DE 360°: FACILITA O ACESSO AOS DIFERENTES ÂNGULOS DE TRABALHO. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL – 120 MINUTOS: OFERECE AUTONOMIA PARA VÁRIAS SESSÕES DE TRABALHO.	un	ALT	LUX	2,0000	288,2700	576,54000000
JHP AR CONDICIONADO LTDA	61941298000129	2	HOMOLOGADO	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM SISTEMA DE FILTRAGEM, COM FUNÇÕES COMO TURBO, TIMER, ECO E AUTO-LIMPEZA; MODELO SPLIT; CAPACIDADE	un	EOS	MASTER INVERTER 12000 FRIO	10,0000	1882,5800	18825,80000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					TOTAL: 12.000BTUS; TENSÃO ELÉTRICA: 220V; COMPRESSOR: INVERTER; GARANTIA DE 12 MESES; CONTROLE REMOTO COM DIVERSAS FUNÇÕES; CLASSE A DE CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA; CONTROLE DE TEMPERATURA; COR: BRANCO; MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE, SISTEMA INVERTER						
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	7	HOMOLOGADO	7	ASPIRADOR CLÍNICO DE SECREÇÕES, DISPOSITIVO PROJETADO PARA REMOVER, POR MEIO DE SUÇÃO (VÁCUO), LÍQUIDOS E SECREÇÕES (COMO MUCO, SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPÓREOS) DAS VIAS AÉREAS OU CAMPOS CIRÚRGICOS DE PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM EXPELIR ESSAS SUBSTÂNCIAS POR CONTA PRÓPRIA. ELÉTRICO (OPERADO POR REDE ELÉTRICA 110V/220V, COM BATERIA RECARREGÁVEL PARA PORTABILIDADE). NÍVEL DE VÁCUO/ FLUXO: CAPACIDADE DE GERAR VÁCUO E FLUXO DE ASPIRAÇÃO AJUSTÁVEIS, ADEQUADOS PARA DIFERENTES NECESSIDADES CLÍNICAS, SEM CAUSAR DANOS AOS TECIDOS. FRASCO COLETOR: RECIPIENTE PARA ARMAZENAR AS SECREÇÕES ASPIRADAS, COM CAPACIDADE VARIÁVEL (: 800ML A 1300ML). DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA/ DESINFECÇÃO OU DESCARTÁVEL. VÁLVULA DE SEGURANÇA (BÓIA): ITEM OBRIGATÓRIO PARA EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO LÍQUIDO ASPIRADO PARA O INTERIOR DO EQUIPAMENTO (MOTOR/MECANISMO DE VÁCUO), PREVENINDO CONTAMINAÇÃO E DANOS.	un	MRM / INALOVIDA	MRM / INALOVIDA	1,0000	2436,6800	2436,68000000
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	28	HOMOLOGADO	28	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, TIPO PEDESTAL, MÓVEL, PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. ILUMINAÇÃO: TECNOLOGIA LED, QUE	un	LIFENOX / LED	LIFENOX / LED	1,0000	187,9300	187,93000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					OFERECE MAIOR VIDA ÚTIL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. LUMINOSIDADE: INTENSIDADE LUMINOSA MÍNIMA DE APROXIMADAMENTE 15.000 LUX. ESTRUTURA: PEDESTAL COM BASE DE METAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, RESISTENTE E ESTÁVEL, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI BRANCA. MOBILIDADE: BASE COM RODÍZIOS PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO, PREFERENCIALMENTE COM TRAVAS						
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	34	HOMOLOGADO	34	MESA DE MAYO REFORÇADA EM AÇO INOX. BASE EM QUADRIPÉ CONFECCIONADO EM AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; COLUNA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; HASTE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO INOX 201, COM POLIMENTO DE ALTO BRILHO; REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANDRIL; BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOX 201, COM ABERTURA NAS LATERAIS, DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA; BASE COM 04 RODÍZIO, SENDO 02 DELES COM FREIO/ TRAVA EM DIAGONAL; ESTRUTURA DA BASE DESMONTÁVEL, DE FÁCIL MONTAGEM - ATRAVÉS DE ROSQUEAMENTO. PRODUTO ACOMPANHA MANUAL E CHAVES QUE INSTRUEM A MONTAGEM.	un	LIFENOX / MAIO	LIFENOX / MAIO	1,0000	151,1900	151,19000000
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	38	HOMOLOGADO	38	MOCHO ODONTOLÓGICO COM BASE SEM ARO E COM 5 RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL; • SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS POR UMA ALAVANCA COM MOVIMENTO DE DESCIDA ACIONADO PELO USUÁRIO E SUBIDA POR UMA MOLA. AMBOS OS MOVIMENTOS SÃO AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO; • REGULAGEM DO ENCOSTO POR MEIO DE CATRACAS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; • ASSENTO COM CONFORMAÇÃO ANATÔMICA QUE SE	un	RENAFLEX / MOCHO	RENAFLEX / MOCHO	2,0000	310,2600	620,52000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					AMOLDA AO CONTO RNO DAS PERNAS E ENCOSTO COM ESTOFAMENTOS EM POLIURETANO INJETADO E RECOBERTO EM PVC EXPANDIDO, SEM COSTURA, LAVÁVEL; • ENCOSTO ERGONÔMICO COM REGULAGEM LONGITUDINAL; PREFERÊNCIA COR AZUL ESCURO						
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	40	HOMOLOGADO	40	OTOSCÓPIO LED SIMPLES, DIAGNÓSTICO CLARO E CONFIÁVEL ILUMINAÇÃO DIRETA LED DE ALTA INTENSIDADE QUE GARANTE NITIDEZ NA VISUALIZAÇÃO DO CANAL AUDITIVO E EVITA DISTORÇÕES E ALTERAÇÕES DE COR DO TECIDO. LÂMPADA LED DE 2.5V LUZ BRANCA BRILHANTE COM DURABILIDADE. PRATICIDADE E DURABILIDADE DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO, CABEÇA PRODUZIDA EM METAL CROMADO E TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E CORROSÕES. CABO LEVE E ANTIDERRAPANTE, ALIMENTADO POR 2 PILHAS ALCALINAS AA. CLIPE DE BOLSO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO INTERRUPTOR AO PRENDER O CLIPE NO BOLSO. PRECISÃO:LENTE ROTATIVA COM AUMENTO DO CAMPO DE VISÃO EM 3 VEZES. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS E ANATÔMICOS: 8 ESPÉCULOS AURICULARES ESTERILIZÁVEIS EM 4 TAMANHOS: 2,4 MM, 3 MM, 4MM E 5 MM. ESTOJO PARA TRANSPORTE	un	MIKATOS / PORTATIL	MIKATOS / PORTATIL	1,0000	163,7400	163,74000000
MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	01591543000193	14	HOMOLOGADO	14	CADEIRA DE COLETA DE SANGUE COM BRAÇADEIRAS. PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA PROCEDIMENTOS DE COLETA DE SANGUE E PEQUENOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PESO: 12 KG, DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 98 x 52 x 70 CM, MODELO: BRAÇADEIRAS LATERAIS DIMENSÃO DA BANDEJA: 16 X 66 CM. DIMENSÃO DO ASSENTO: 40 X 50 CM. INDICAÇÃO DE USO: ATÉ 150 KG, COR DISPONÍVEL: AZUL MARINHO	un	SÃO LOURENÇO	SL 050	1,0000	265,0000	265,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	01591543000193	19	HOMOLOGADO	19	CARRINHO HOSPITALAR UTILIZADO PARA AUXILIAR EM CURATIVOS E PROCEDIMENTOS EM PACIENTES ACAMADOS. FABRICADO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI. POSSUI DUAS PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO, UMA BACIA EM INOX E UM BALDE EM ALUMÍNIO ANODIZADO. SUPERFÍCIES DE TRABALHO PLANAS (TAMPOS E BANDEJAS/PRATELEIRAS) QUE PERMITAM A ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS. COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM, ALTURA: 0,85 CM	un	SÃO LOURENÇO	SL 150	2,0000	490,0000	980,00000000
MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	01591543000193	20	HOMOLOGADO	20	CARRO DE EMERGÊNCIA ESTRUTURA EM AÇO. 3 GAVETAS EXTRAVIEIS FABRICADAS EM AÇO, 1 GAVETÃO EXTRAÍVEL FABRICADO EM AÇO, SUPORTE PARA CILINDRO, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE DE SORO. RODÍZIOS EM GEL, TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, DIVISÕES NA PRIMEIRA GAVETA. TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOX, SISTEMA DE LACRE.PUXADOR, ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA. ELETROSTÁTICA PÓ. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES GERAIS) 86 X 73 X 45CM. TAMPO INOX:50,5 X 42CM, ALTURA MÁXIMA DO SUPORTE DE SORO: 77CM SUPORTE PARA MONITOR/ DESFIBRILADOR:36 X 36CM, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA:33 X 49,5CM. GAVETAS :11 X 40 X 35CM, GAVETÃO: 19 X 40 X 35CM	un	SÃO LOURENÇO	SL 500	1,0000	1800,0000	1800,00000000
MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	01591543000193	21	HOMOLOGADO	21	CARRO MACA HOSPITALAR SIMPLES. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CAPACIDADE DE PESO: DEVE SUPORTAR UMA CAPACIDADE DE CARGA ADEQUADA PARA PACIENTES ADULTOS, ATE 150 KG. CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA OU POLIDO, PARA GARANTIR DURABILIDADE E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOVIMENTOS: CABECEIRA	un	SÃO LOURENÇO	SL 300	3,0000	1050,0000	3150,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					REGULÁVEL EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES, COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. RODÍZIOS: GIRATÓRIOS, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3" A 5" (CERCA DE 7 A 12 CM)						
MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	01591543000193	35	HOMOLOGADO	35	MESA GINECOLÓGICA COM ABERTURA INTERNA, 5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO DE TROCO E PERNAS. MEDIDAS MÍNIMAS FECHADA: 1,30 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A), MEDIDAS MÁXIMA ABERTA: 1,80 CM X 60 CM X 80 - (C X L X A) , ALTURA DO ESTOFADO: 5 CM / APOIO PARA COSTAS 90X60/ ACENTO 40X60/ PERNEIRA 50X50, REVESTIMENTO: CORINO PREMIUM, CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: 350 KG, PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: 65 KG	un	SÃO LOURENÇO	GINEC	1,0000	790,0000	790,00000000
SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	23524957000132	13	HOMOLOGADO	13	BIOMBO PLUMBIFERO. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE MDF NA COR BRANCA E MOLDURA DE ALUMÍNIO; MONTADO SOBRE CILINDRO DE AÇO INOX POLIDO; BASE (PÉ) EM ALUMÍNIO POLIDO COM RODÍZIOS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO; PROTEÇÃO DE 1,0 MMPB DE CHUMBO; ALTURA REGULÁVEL. MEDIDAS: 50X60CM	un	Marca Própria	BPOD60	1,0000	2400,0000	2400,00000000
UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	54491422000136	24	HOMOLOGADO	24	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) PROCESSADOR: MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THREADS E FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ. ARMAZENAMENTO: SSD DE 240 GB COM INTERFACE PCIE NVME M.2. MEMÓRIA RAM: 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR. TELA: LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS, WIDESCREEEN, ANTI-REFLEXO, RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS) E RETROILUMINADA POR LED. REDE:CONEXÃO CABEADA: 10/100/1000 COM CONECTOR RJ-45 FÊMEA.CONEXÃO SEM FIO: WI-FI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC E BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. BATERIA: RECARREGÁVEL, TIPO ÍON DE LÍTIO, COM NO MÍNIMO 4	un	LENOVO	IDEAPAD	3,0000	2439,9800	7319,94000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					CÉLULAS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA, AUTOMÁTICA E COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. WEBCAM: FULL HD (1080P).						
UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	54491422000136	29	HOMOLOGADO	29	FORNO MICRO-ONDAS, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA 30 LITROS, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FÁCIL MANUSEIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO E COZIMENTO PRÉ-PROGRAMADO, PRATO GIRATÓRIO, RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA INÍCIO RÁPIDO, 127 VOLTS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	un	AGRATTO	32 LITROS	1,0000	666,8900	666,89000000
UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	54491422000136	31	HOMOLOGADO	31	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA CONECTIVIDADE INCLUIR USB, REDE ETHERNET 10/100/1000 E WI-FI 802.11 B/G/N, ALÉM DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICOS. TECNOLOGIA: LASER, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: MÍNIMO DE 1200X1200 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 35 PÁGINAS POR MINUTO (PPM), TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A5, A4, CARTA E OFÍCIO. CICLO DE TRABALHO MENSAL: 50.000 PÁGINAS. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO.	un	LEXMARK	B2236DW	7,0000	1465,9900	10261,93000000
VERLUMA COMERCIO LTDA	63679550000107	9	HOMOLOGADO	11	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO DIGITAL. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: 300 KG. CERTIFICAÇÃO: APROVADA E VERIFICADA PELO INMETRO, COM SELO DE APROVAÇÃO DE MODELO E VERIFICAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIOS. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: INTEGRADA À COLUMNA DA BALANÇA, TIPO RETRÁTIL OU TELESCÓPICA. ALCANCE DE MEDIÇÃO: 2 METROS. PLATAFORMA DE PESAGEM: AMPLA E ROBUSTA, COM DIMENSÕES	un	LIDER	P300C	1,0000	1390,0000	1390,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
VERLUMA COMERCIO LTDA	63679550000107	10	HOMOLOGADO	9	ADEQUADAS PARA ACOMODAR CONFORTAVELMENTE PACIENTES OBESOS (COMUM 40X40), COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.	un	LIDER	P150C	1,0000	1250,0000	1250,00000000
					BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 150 KG. DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 34 X 39 CM, ANTROPOMETRIA: ALUMÍNIO ANODIZADO ATÉ 2 M (0,5 CM DE FRAÇÃO) DISPLAY: LED VERMELHO COM 6 DÍGITOS TECLADO: MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA. FUNÇÃO TARA: ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO). ESTRUTURA E ACABAMENTO: PLATAFORMA, BASE E COLUNA EM AÇO CARBONO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA. ACABAMENTO BICROMATIZADO RESISTENTE E DURÁVEL.						
VERLUMA COMERCIO LTDA	63679550000107	11	HOMOLOGADO	10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: CAPACIDADE DE 16 KG C, PROPORCIONANDO MÁXIMA PRECISÃO NO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO INFANTIL. DISPLAY LED DUPLO (FRONTAL E TRASEIRO), OFERECENDO LEITURA CLARA E FÁCIL PARA O OPERADOR E O RESPONSÁVEL, COM DÍGITOS DE 20 MM DE ALTURA. CONCHA ANATÔMICA (540X280 MM) FEITA DE MATERIAL ANTI-GERMES, ASSEGURANDO CONFORTO, SEGURANÇA E HIGIENE DURANTE O USO. PAINEL À PROVA DE RESPINGOS, COM TECLAS DE FÁCIL OPERAÇÃO PARA FUNÇÕES DE ZERO E TARA, OTIMIZANDO O MANUSEIO. FUNÇÃO TARA ATÉ 100% DA CAPACIDADE DE PÊSAGEM, FACILITANDO A PESAGEM COM ACESSÓRIOS OU COBERTURAS. CERTIFICAÇÃO INMETRO E IPEM. FONTE	un	LIDER	LD230 BABY	1,0000	590,0000	590,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, OFERECENDO PRATICIDADE EM QUALQUER AMBIENTE.						
VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	08380296000125	45	HOMOLOGADO	45	TENS (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA) E FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL), FISIOTERAPÊUTICO E PORTÁTIL, BIVOLT AUTOMÁTICO (100 A 240 V~). CANAIS: 4 (QUATRO) CANAIS DE SAÍDA INDEPENDENTES, COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDIVIDUAL PARA CADA CANAL. TEMPORIZADOR: TEMPORIZADOR ELETRÔNICO REGRESSIVO VARIÁVEL, COM AJUSTE DE TEMPO DE APLICAÇÃO (GERALMENTE DE 1 A 60 MINUTOS) E EMISSÃO DE AVISO SONORO AO TÉRMINO DO TEMPO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABOS CONECTORES PARA OS ELETRODOS (QUANTOS FOREM OS CANAIS); ELETRODOS DE SILICONE OU AUTOADESIVOS (GERALMENTE NO MÍNIMO 8 UNIDADES); CINTA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODOS; GEL CONDUTOR (QUANTIDADE INICIAL);MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS;CERTIFICADO DE GARANTIA.	un	BIOSET	BIOSTIM	1,0000	1000,0000	1000,00000000