

Relatorio de vencedores

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
CENTRAL HOLDING LOGISTICA LTDA	10735873000104	1	HOMOLOGADO	1	ASPIRADOR CLÍNICO DE SECREÇÕES, DISPOSITIVO PROJETADO PARA REMOVER, POR MEIO DE SUÇÃO (VÁCUO), LÍQUIDOS E SECREÇÕES (COMO MUCO, SANGUE E OUTROS FLUIDOS CORPÓREOS) DAS VIAS AÉREAS OU CAMPOS CIRÚRGICOS DE PACIENTES QUE NÃO CONSEGUEM EXPELIR ESSAS SUBSTÂNCIAS POR CONTA PRÓPRIA. ELÉTRICO (OPERADO POR REDE ELÉTRICA 110V/220V, COM BATERIA RECARREGÁVEL PARA PORTABILIDADE). NÍVEL DE VÁCUO/FLUXO: CAPACIDADE DE GERAR VÁCUO E FLUXO DE ASPIRAÇÃO AJUSTÁVEIS, ADEQUADOS PARA DIFERENTES NECESSIDADES CLÍNICAS, SEM CAUSAR DANOS AOS TECIDOS. FRASCO COLETOR: RECIPIENTE PARA ARMAZENAR AS SECREÇÕES ASPIRADAS, COM CAPACIDADE VARIÁVEL (800ML A 1300ML). DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA/ DESINFECÇÃO OU DESCARTÁVEL. VÁLVULA DE SEGURANÇA (BÓIA): ITEM OBRIGATÓRIO PARA EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO LÍQUIDO ASPIRADO PARA O INTERIOR DO EQUIPAMENTO (MOTOR/MECANISMO DE VÁCUO), PREVENINDO CONTAMINAÇÃO E DANOS.	un	MRM	ASPIRAVIDA	2,0000	2950,0000	5900,00000000
DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	18861730000142	9	HOMOLOGADO	9	IMPRESSORA FUNÇÕESIMPRESSORA FUNÇÕES / MULTITAREFA SUPORTADA: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, FAX. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA CARTA: AS FAST AS 6.1 SEC PRETO; SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA A4: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS PRETO; CARTA: ATÉ 42 PPM PRETO; A4: ATÉ 40 PPM PRETO; FRENTE E VERSO CARTA: UP TO 36 IPM PRETO; FRENTE E VERSO A4: ATÉ 34 IPM PRETO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PAISAGEM, A5): ATÉ 63 PPM PRETO. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: PRETO (MELHOR) LINHAS FINAS (1200 X 1200 DPI); PRETO (NORMAL) NORMAL (NATIVO 600 X 600 DPI; APRIMORADO ATÉ 4800 X 600 DPI); PRETO (LINHAS FINAS) LINHAS FINAS (1200 X 1200 DPI). TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER. FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA: IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA E	un	LEXMARK	MX431ADW	7,0000	2300,0000	16100,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					DE LIVRETOS, IMPRESSÃO N-UP, INTERCALAÇÃO, MARCAS D'ÁGUA, INSTALAÇÃO SOMENTE DO DRIVER DA IMPRESSORA, ECONOMODE PARA ECONOMIA DE TONER, ACEITA UMA VARIEDADE DE TAMANHOS E TIPOS DE PAPEL. TIPO DE DIGITALIZAÇÃO / TECNOLOGIA: TIPO: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS; TECNOLOGIA: SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO. REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA: PC: 2 GB DE ESPAÇO EM DISCO RÍGIDO; CONEXÃO COM INTERNET OU PORTA USB; NAVEGADOR DE INTERNET.						
INNOVA TECH DISTRIBUIDORA LTDA	43468591000139	15	HOMOLOGADO	15	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO COM LCD COLORIDO E ONDA PLETISMOGRÁFICA OXÍMETRO DE PULSO ADULTO COM LCD COLORIDO E ONDA PLETISMOGRÁFICA, VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA PORTÁTIL E LEVE, COM BATERIAS E SENSOR ERGONOMICAMENTE PROJETADO, ADAPTA-SE CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MÃO TELA ROTACIONAL PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA MEMÓRIA INTERNA PERMITE ARMAZENAR 120 HORAS DE DADOS DE TENDÊNCIAS INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA SOFTWARE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS ATRAVÉS DA CONEXÃO USB (OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PACIENTE, INCLUINDO NOME,SEXO E TIPO APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO 04 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC) 01 MANUAL DE OPERAÇÃO REGISTRO NA ANVISA	un	G-TECH	LED	3,0000	885,0000	2655,00000000
INNOVA TECH DISTRIBUIDORA LTDA	43468591000139	16	HOMOLOGADO	16	OXÍMETRO DE PULSO NEONATAL E PEDIÁTRICO OXÍMETRO DE PULSO NEONATAL E PEDIÁTRICO, COM BATERIA RECARREGÁVEL. DE ALTA	un	G-TECH	OLED GRAPH	2,0000	889,0000	1778,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					TECNOLOGIA DE MONITORAMENTO E POSSUI UM TAMANHO COMPACTO QUE O TORNA EXTREMAMENTE ADEQUADO MONITORAMENTO OU GRAVAÇÃO CONTÍNUA E NÃO INVASIVA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO FUNCIONAL DO SANGUE ARTERIAL (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSO DE PACIENTES. PARÂMETROS E DESEMPENHO: - SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO SPO2 - FREQUÊNCIA DE PULSO (FP) - ÍNDICE DE PERFUSÃO GRÁFICO - ÍNDICE DE PERFUSÃO NUMÉRICO - TELA COM ONDA PLETISMOGRÁFICA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - TELA LCD COLORIDA DE 2,8 " COM FUNÇÃO ROTACIONAL - RESOLUÇÃO DA TELA 320 X 480 PIXELS - DIMENSÕES 156 MM (C) X70 MM (L) X32 MM (A) - PESO 125G (NÃO INCLUI SENSORES E BATERIA) - BATERIA 3000MAH RECARREGÁVEL: 8 E 24 HORAS DE MONITORAMENTO* - DISPONÍVEIS SENSORES SPO2 ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL REUTILIZÁVEL - ALARME VISUAL E SONORO - SUPORTE DE MESA PARA USO ESTACIONÁRIO - CAPA PROTETORA EM SILICONE CONTRA LÍQUIDOS E IMPACTOS						
JA RODRIGUES EQUIPAMENTOS E SERVICOS INFORMATICA	34105728000108	8	HOMOLOGADO	8	COMPUTADOR TIPO DESKTOP (COMPLETO)COMPUTADOR TIPO DESKTOP (COMPLETO), PROCESSADOR: 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR; MÍNIMO DE 8 NÚCLEOS FÍSICOS E 16 THREADS; FREQUÊNCIA BÁSICA DE 2.9 GHZ E TURBO MAX DE 4.8 GHZ (OU SUPERIOR); CACHE L3 MÍNIMO DE 16MB. PLACA-MÃE: COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR PROPOSTO; ARQUITETURA PADRÃO ATX OU MICRO-ATX; POSSUIR OBRIGATORIAMENTE 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16 DISPONÍVEL PARA A PLACA DE VÍDEO DEDICADA; MÍNIMO DE 04 PORTAS USB (SENDO PELO MENOS 02 PORTAS USB 3.0/3.1); 01 PORTA DE REDE RJ-45 GIGABIT (10/100/1000 MBPS); SAÍDAS DE VÍDEO COMPATÍVEIS COM O MONITOR. MEMÓRIA RAM: CAPACIDADE DE 16 GB DDR4; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2666 MHZ; SUPORTE PARA EXPANSÃO FUTURA. ARMAZENAMENTO: UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB; INTERFACE DE ALTA VELOCIDADE (SATA III OU NVME). PLACA DE VÍDEO DEDICADA: MEMÓRIA DE VÍDEO MÍNIMA DE 4 GB	un	PRÓPRIA	PRÓPRIO	15,0000	3770,0000	56550,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					GDDR5 (OU SUPERIOR); INTERFACE DE MEMÓRIA DE 128 BITS; SUPORTE A DIRECTX 12 E OPENGL 4.5; SAÍDAS DE VÍDEO COMPATÍVEIS COM O MONITOR (MÍNIMO 01X HDMI E 01X DISPLAYPORT OU DVI). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 500W; CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA 80 PLUS BRONZE (MÍNIMO 82% DE EFICIÊNCIA); PFC ATIVO; BIVOLT AUTOMÁTICA (100V-240V); PROTEÇÕES INTEGRADAS CONTRA SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO E CURTO-CIRCUITO MONITOR: TELA DE LED/LCD DE 19 POLEGADAS (OU SUPERIOR); RESOLUÇÃO MÍNIMA HD (1366X768 OU SUPERIOR); AJUSTE DE INCLINAÇÃO; CONEXÕES DE VÍDEO COMPATÍVEIS COM A PLACA DE VÍDEO FORNECIDA. TECLADO: PADRÃO BRASILEIRO ABNT2; CONEXÃO USB; TIPO MEMBRANA. MOUSE: ÓPTICO; MÍNIMO DE 1000 DPI; 02 BOTÕES + SCROLL; CONEXÃO USB. SISTEMA OPERACIONAL: PRÉ-INSTALADO COM WINDOWS 11.						
K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP	09251627000190	2	HOMOLOGADO	2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO DIGITAL. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: 300 KG. CERTIFICAÇÃO: APROVADA E VERIFICADA PELO INMETRO, COM SELO DE APROVAÇÃO DE MODELO E VERIFICAÇÃO INICIAL OBRIGATÓRIOS. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: INTEGRADA À COLUNA DA BALANÇA, TIPO RETRÁTIL OU TELESCÓPICA. ALCANCE DE MEDIÇÃO: 2 METROS. PLATAFORMA DE PESAGEM: AMPLA E ROBUSTA, COM DIMENSÕES ADEQUADAS PARA ACOMODAR CONFORTAVELMENTE PACIENTES OBESOS (COMUM 40X40), COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.	un	LIDER	P300C	2,0000	1020,0000	2040,00000000
LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604	19919775000193	6	HOMOLOGADO	6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA COM ESTOFADO. PROJETADA PARA PROTEGER A COLUNA LOMBAR E MANTER UMA POSTURA CORRETA. O ENCOSTO EM MALHA DIVIDIDO EM 2 PARTES OFERECE SUPORTE AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO. ALTURA AJUSTÁVEL – ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA, IDEAL PARA DIFERENTES USUÁRIOS, INCLUSIVE PESSOAS MAIS ALTAS. DIMENSÕES TOTAIS: 62 X 63 X 119–129 CM. CAPACIDADE MÁXIMA: 200 KG. ASSENTO AMPLO E CONFORTÁVEL – ALMOFADA GRANDE EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, MACIA E RESPIRÁVEL, COM REVESTIMENTO EM MALHA PREMIUM QUE REDUZ A	un	FORTT	FORTT	20,0000	300,0000	6000,00000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					PRESSÃO NOS QUADRIS E COXAS. ENCOSTO VENTILADO EM MALHA – DESIGN DE ENCOSTO ALTO QUE ACOMPANHA A CURVATURA DA COLUNA, PROPORCIONANDO SUPORTE PARA COSTAS E LOMBAR, ALÉM DE MANTER FRESCOR E VENTILAÇÃO CONTÍNUA.						
NS SILVA LTDA	58445371000167	10	HOMOLOGADO	10	LONGARINA BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO.	un	makdecor	makdecor	10,0000	727,5000	7275,00000000
OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	46777902000130	3	HOMOLOGADO	3	BALDE LIXEIRA PLÁSTICA 40L COM TAMPA SOBREPOSTA COR PRETA, INJETADAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP), POSSUI ALÇAS ERGONÔMICAS, SUPERFÍCIE POLIDA PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. MEDIDAS: 525MM (ALTURA) X 455MM (LARGURA) X 387MM (PROFUNDIDADE).	un	PLAST	PLAST	3,0000	72,0000	216,00000000
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22228679000103	4	HOMOLOGADO	4	BIOMBO: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOX; ABA CENTRAL COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ABAS LATERAIS COM MOVIMENTO 180° E COM RODAS GIRATÓRIAS DE 2"; CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BIOMBO TRIPLO INOX COM RODAS.	un	CASA MÉDICA	CM - BIOMBO TRIPLO	2,0000	768,2200	1536,44000000
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22228679000103	11	HOMOLOGADO	11	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS SENDO UMA COM CHAVE, MODELO: 150X060 PÉS EM AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: ALTURA: 75 CM, LARGURA: 150 CM, COMPRIMENTO: 60 CM, PESO: 23 KG. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP.	un	NOBRE	MESA DE ESCRITÓRIO	3,0000	518,8800	1556,64000000
OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22228679000103	12	HOMOLOGADO	12	MESA PARA CONSULTÓRIO COM 2 GAVETAS COR AZUL E CINZA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: MESA ALTURA: 75CM, LARGURA: 120CM, PROFUNDIDADE: 60CM TAMPO: MDP. GAVETEIRO, ALTURA: 21CM, LARGURA: 36,2CM; PROFUNDIDADE:	un	NOBRE	MESA DE ESCRITÓRIO	3,0000	476,1600	1428,48000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
POLO SUL CLIMATIZACAO LTDA	58952046000190	17	HOMOLOGADO	17	39,5CM, TAMPO: MDP, ACABAMENTO: FITA DE BORDA PV.	un	HQ	SMART TV HQ 43" FULL HD - HQS43NKHM	5,0000	1467,8500	7339,25000000
					TELEVISOR LED 43 POLEGADAS, SMART TV COM SISTEMA OPERACIONAL INTEGRADO. CONECTIVIDADE SEM FIO: WI-FI INTEGRADO. CONECTIVIDADE COM FIO:MÍNIMO DE 2 (DUAS) ENTRADAS HDMI. MÍNIMO DE 1 (UMA) PORTA USB. 1 (UMA) ENTRADA ETHERNET (LAN) (RJ45). RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) E TV A CABO. VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V). ÁUDIO: SISTEMA DE SOM INTEGRADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 10W RMS (OU SUPERIOR, EX: 2X7W OU 20W). CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO. SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE (FURAÇÃO VESA PADRÃO, USUALMENTE 200X200MM) OU BASE/ PEDESTAL PARA MÓVEL.						
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	5	HOMOLOGADO	5	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM CAPA ESTOFADA, BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO INOX; - COLUMA EM TUBO DE AÇO INOX; - HASTE EM TUBO DE AÇO INOX QUADRADO; - CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX - ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO E CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; - ACOMPANHA CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA; - DIMENSÃO: 0,40X0,40X0,80M - REGULAGEM DE ALTURA: MÍNIMO: 0,80M - MÁXIMO: 1.30M	un	3.116,00		4,0000	188,4500	753,80000000
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57498660000161	14	HOMOLOGADO	14	OTOSCÓPIO LED SIMPLES, DIAGNÓSTICO CLARO E CONFIÁVEL ILUMINAÇÃO DIRETA LED DE ALTA INTENSIDADE QUE GARANTE NITIDEZ NA VISUALIZAÇÃO DO CANAL AUDITIVO E EVITA DISTORÇÕES E ALTERAÇÕES DE COR DO TECIDO. LÂMPADA LED DE 2.5V LUZ BRANCA BRILHANTE COM DURABILIDADE. PRATICIDADE E DURABILIDADE DESIGN COMPACTO E ERGONÔMICO, CABEÇA PRODUZIDA EM METAL CROMADO E TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E CORROSÕES. CABO LEVE E ANTIDERRAPANTE, ALIMENTADO POR 2 PILHAS ALCALINAS AA. CLIPE DE BOLSO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO INTERRUPTOR AO PRENDER O CLIPE NO BOLSO. PRECISÃO: LENTE ROTATIVA COM AUMENTO DO CAMPO DE VISÃO EM 3	un	MIKATOS	MIKATOS	4,0000	158,9900	635,96000000

Razão Social	CPF/CNPJ	Lote	Status	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
					VEZES. ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS E ANATÔMICOS: 8 ESPÉCULOS AURICULARES ESTERILIZÁVEIS EM 4 TAMANHOS: 2,4 MM, 3 MM, 4MM E 5 MM. ESTOJO PARA TRANSPORTE.						